



### Claviers & Pavé numérique CHICONY



| Référence | Touches | Connectique | Touches Multimédia | Sans fil | Souris Incluse |
|-----------|---------|-------------|--------------------|----------|----------------|
|-----------|---------|-------------|--------------------|----------|----------------|

#### CLAVIERS POUR PC

|          |     |         |    |     |     |
|----------|-----|---------|----|-----|-----|
| KB-0175  | 105 | PS2/MD6 | 9  | non | non |
| KBP-9900 | 105 | PS2/MD6 | 17 | non | non |

#### PAVE NUMERIQUE POUR MAC & PC

|             |    |     |
|-------------|----|-----|
| MK-24PC-USB | 17 | USB |
|-------------|----|-----|

#### Modèle 9 touches Multimédia

- ✓ Mise en veille
- ✓ Bouton programmable
- ✓ Mes favoris
- ✓ Recherche
- ✓ Internet
- ✓ E-mail
- ✓ Contrôle du volume +/-
- ✓ Haut parleur muet

#### Modèle 17 touches Multimédia

- ✓ Mise en veille
- ✓ Fonction arrêt
- ✓ Fonction démarrage
- ✓ Bouton programmable
- ✓ Mes favoris
- ✓ Recherche
- ✓ Internet
- ✓ E-mail
- ✓ Contrôle du volume +/-
- ✓ Haut parleur muet
- ✓ 4 boutons fonctions lecture CD
- ✓ 2 boutons navigation Internet



A



B



C

| Réf.     | Description                                 | Visuel |
|----------|---------------------------------------------|--------|
| KB-0175  | Clavier multimédia - 9 touches multi.- PS2  | A      |
| KBP-9900 | Clavier multimédia - 17 touches multi.- PS2 | B      |

#### PAVE NUMERIQUE POUR MAC & PC

|             |                               |   |
|-------------|-------------------------------|---|
| MK-24PC-USB | Pavé numérique USB - Mac & PC | C |
|-------------|-------------------------------|---|



### Claviers Economiques

| Référence | Touches | Connectique | Compatibilité | Particularités |
|-----------|---------|-------------|---------------|----------------|
|-----------|---------|-------------|---------------|----------------|

#### CLAVIERS POUR MAC

|             |     |     |     |             |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|
| CLAVMAC-USB | 105 | USB | Mac | Translucide |
|-------------|-----|-----|-----|-------------|

#### CLAVIERS POUR PC


|             |     |     |    |                                   |
|-------------|-----|-----|----|-----------------------------------|
| CLAVPC105T  | 105 | MD6 | PC | Standard                          |
| CLAVPC-USB  | 105 | USB | PC | Standard                          |
| CLAVPC-MULT | 105 | MD6 | PC | 20 touches de fonction multimédia |



A




B



C



D



E



F

| Réf. | Description | Visuel |
|------|-------------|--------|
|------|-------------|--------|

#### CLAVIERS POUR MAC

|             |                         |   |
|-------------|-------------------------|---|
| CLAVMAC-USB | Clavier USB translucide | A |
|-------------|-------------------------|---|

#### CLAVIERS POUR PC

|             |                                          |   |
|-------------|------------------------------------------|---|
| CLAVPC105T  | Clavier MiniDin 6, Windows 95 - touche E | B |
| CLAVPC-USB  | Clavier USB, Windows 95 - touche E       | C |
| CLAVPC-MULT | Clavier MiniDin 6, Windows 95 - touche E | D |
|             | 20 touches multifonction                 |   |

#### PROTECTION POUR CLAVIER

|           |                                                          |   |
|-----------|----------------------------------------------------------|---|
| PR-CLAVPC | Protège clavier pour ordinateur de bureau - toute taille | E |
| PR-CLAVNB | Protège clavier pour ordinateur portable - toute taille  | F |



## Claviers & Pavé numérique SPYKER

### SPY-KB2000-F - Clavier Multimédia Power Office XP sans fil (A)

- ✓ Un minimum de câbles
- ✓ Technologie RF 27 MHz
- ✓ ID de 256 codes afin d'éviter les interférences avec d'autres produits
- ✓ Précision de la souris incroyable sur n'importe quelle surface de travail
- ✓ Touches d'accès direct à Internet et aux applications
- ✓ 47 touches d'accès direct dont 12 programmables
- ✓ Compatible Windows 98/Me/2000/XP




### SPY-KB2001-F - Clavier Multimédia sans fil SoHo (B)

- ✓ Un minimum de câbles
- ✓ Technologie RF 27 MHz
- ✓ ID de 256 codes afin d'éviter les interférences avec d'autres produits
- ✓ Précision incroyable de la souris sur n'importe quelle surface de travail
- ✓ 20 touches d'accès direct dont 8 programmables
- ✓ Touches d'accès direct à Internet et aux applications
- ✓ Compatible Windows 98/Me/2000/XP



### SPY-KB2002-F - Mini Clavier Multimédia (C)

- ✓ 89 touches ayant les fonctions de 104 touches
- ✓ Compatible multimédia et ACPI
- ✓ Touches à membranes de haute qualité pour une durée de vie supérieure
- ✓ Clavier numérique intégré avec verrouillage numérique
- ✓ Compatible Windows 98 et 2000



### SPY-KB2003-F - Clavier Multimédia 108 touches (D)

- ✓ D'un design ergonomique, avec un support de repos pour les mains.
- ✓ Le support pour les mains est détachable.
- ✓ Touche « ENTER » et « ESPACE » de grande dimension.
- ✓ Pavé numérique séparé.
- ✓ Membrane de touche silencieuse pour une frappe facile.



| Réf.         | Description                                            | Visuel |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------|
| SPY-KB2000-F | Clavier multimédia avec souris optique sans fil OFFICE | A      |
| SPY-KB2001-F | Clavier multimédia avec souris optique sans fil SOHO   | B      |
| SPY-KB2002-F | Mini Clavier multimédia / high tech black              | C      |
| SPY-KB2003-F | Clavier 108 touches high tech / black                  | D      |

#### Pavé Numérique

SPY-KB2004-F Pavé Numérique universel USB avec fonction calculatrice



## Claviers & Pavé numérique

### PSK-3000-PS2 - Mini Clavier PS/2 (A)

### PSK-3000-USB - Mini Clavier USB (B)

- ✓ Plug & Play
- ✓ Design compact et élégant
- ✓ 88/89 touches
- ✓ Mécanisme des touches en ciseaux
- ✓ Compatible Win 98, Me, 2000, XP



### CK-007 - Pavé Numérique USB (C)

- ✓ Plug & Play
- ✓ 2 prises USB 1.1 (une de chaque côté du pavé)
- ✓ Touches fonctions
- ✓ Léger et ergonomique



| Réf.         | Description                           | Visuel |
|--------------|---------------------------------------|--------|
| PSK-3000-PS2 | Mini clavier PS/2                     | A      |
| PSK-3000-USB | Mini clavier USB                      | B      |
| CK-007       | Pavé Numérique universel USB Mac & PC | C      |

#### Pavé Numérique



## Souris Mac & PC

Notre gamme de souris comprend des modèles :

- ✓ Plug & Play
- ✓ Mac et PC
- ✓ Optiques
- ✓ Sans fil
- ✓ Avec des connectivités différentes  
(USB, MD6, DB9, Combo MD6/USB)

| Référence | Bouton | Scroll | Connectique | Compatibilité | Particularités |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|

### SOURIS POUR MAC

|         |   |  |     |     |                     |
|---------|---|--|-----|-----|---------------------|
| 30586-O | 1 |  | USB | Mac | Orange translucide  |
| 30586-P | 1 |  | USB | Mac | Pourpre translucide |
| 30586-R | 1 |  | USB | Mac | Rose translucide    |
| 30586-V | 1 |  | USB | Mac | Verte translucide   |

### SOURIS POUR PC

#### Souris optomécaniques

|       |   |   |         |    |     |
|-------|---|---|---------|----|-----|
| 30780 | 2 |   | USB     | PC |     |
| 30759 | 2 | X | MD6     | PC |     |
| 30760 | 2 |   | MD6/DB9 | PC | Web |

#### Souris optiques à câble

|        |   |   |         |    |    |
|--------|---|---|---------|----|----|
| 30784  | 4 | X | MD6     | PC | 4D |
| 30785  | 4 | X | USB     | PC | 4D |
| 30785A | 4 | X | USB     | PC | 4D |
| 30786  | 4 | X | MD6/USB | PC | 4D |

#### Souris optiques sans fil

|       |   |   |         |    |                            |
|-------|---|---|---------|----|----------------------------|
| 30787 | 4 | X | MD6/USB | PC | 4D rechargeable avec câble |
| 30788 | 4 | X | MD6/USB | PC | 4D rechargeable sur socle  |

| Réf. | Description | Visuel |
|------|-------------|--------|
|------|-------------|--------|

### SOURIS USB POUR MAC

|         |                                        |   |
|---------|----------------------------------------|---|
| 30586-O | 1 bouton, translucide, couleur orange  | A |
| 30586-P | 1 bouton, translucide, couleur pourpre | A |
| 30586-R | 1 bouton, translucide, couleur rose    | A |
| 30586-V | 1 bouton, translucide, couleur verte   | A |

### SOURIS MD6, DB9, USB POUR PC

#### Optomécaniques à boule

|       |                                 |   |
|-------|---------------------------------|---|
| 30780 | 2 boutons, USB                  | B |
| 30759 | 2 boutons + molette, MD6        | C |
| 30760 | 2 boutons + molette, MD6 et DB9 | D |

#### Optiques à câble, 4D, 4 boutons + molette

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| 30785A | USB | E |
|--------|-----|---|

#### Optiques sans fil, 4D, 4 boutons + molette

|       |                                           |   |
|-------|-------------------------------------------|---|
| 30787 | Rechargeable par adaptateur Alim + Cordon | F |
| 30788 | Rechargeable sur socle                    | G |



A



B




C



D



E



F



G





## Souris SPYKER



### Souris Optique Ergonomique Velours Noir (A & B)

- ✓ Design ergonomique
- ✓ Toucher velours
- ✓ Aucune pièce à nettoyer, tapis de souris inutile
- ✓ Plug and Play
- ✓ 2 tailles différentes



### Souris Optique "CRYSTAL" (C)

- ✓ Design Crystal unique et agréable
- ✓ Technologie optique, précise et stable
- ✓ Boutons programmables intégrés



### Souris Optique 3D sans fil sur socle (D)

- ✓ Composant optique puissant de 800 dpi permettant de doubler la vitesse de déplacement du curseur
- ✓ Technologie radio numérique pour une utilisation sans fil
- ✓ Socle chargeur de batterie pour le maintien de la souris au repos
- ✓ Utilisation facile pour gaucher ou droitier
- ✓ 5 boutons de configuration et roulette de scroll




| Réf.      | Description                                                | Visuel |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------|
| SPY-M1000 | Souris optique ergonomique / caoutchouc petit modèle       | A      |
| SPY-M1001 | Souris optique ergonomique / caoutchouc grand modèle       | B      |
| SPY-M1002 | Souris optique transparente Mac / PC scroll avec LED bleue | C      |
| SPY-M1004 | Souris optique sans fil sur socle rechargeable             | D      |
| SPY-M1005 | Souris roller 3 boutons grise                              |        |
| SPY-M1006 | Souris optique rouge 3 boutons                             |        |



## Souris Optiques

### 3D Super Mini Optical Mouse (A)

- ✓ Mini souris optique USB 1.1
- ✓ Design compact optimisé pour un usage Notebook
- ✓ Revêtement mousse (rubber coating) disponible dans de multiples coloris
- ✓ Cordon de couleur rétractable (maximum de confort : plus de gêne et d'encombrement avec le fil)
- ✓ Fonction Internet intelligente (pour récupérer et envoyer vos emails facilement !)
- ✓ Fonctions de Zoom (in & out)
- ✓ Résolution : 800 dpi
- ✓ Fonctionne sur toutes les surfaces connues sauf sur le verre.
- ✓ Compatible : Win 95/98/2000/ME/XP/NT



### Souris optique, avec 3 boutons et molette (B)

- ✓ USB 1.1 / PS-2 (avec adaptateur)
- ✓ Ambidextre (pour droitier ou gaucher)
- ✓ 2 boutons + molette faisant office de 3ème bouton en cliquant dessus
- ✓ Longueur du cordon : 1,2 m (diamètre : 2,5 mm)
- ✓ Couleur noire
- ✓ Résolution : 800 dpi
- ✓ Compatible : Win 98 SE/2000/ME/XP/ Mac OS 8,6 ou supérieur



| Réf.   | Description                                                  | Visuel |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 70856  | Mini Souris optique USB 1.1 avec cordon rétractable          | A      |
| JI-115 | Souris optique USB 1.1 ambidextre avec 3 boutons (+ molette) | B      |



## Appareils numériques



- A Mini pencam 1.3m.**  
 ✓ Sensor : 24 bit SXGA (1280x1024 pixels) 1,3mpx.  
 ✓ 16 Mo SDRAM de mémoire.  
 ✓ Dimensions : 9 x 3 x 2,5 cm.
- B Pocket cam 2,1m.** Livré avec une carte Smart Media & logiciels.  
 ✓ Sensor : 24 bit SXGA (1280x1024) 2,1mpx.  
 ✓ 16 Mo SDRAM de mémoire.  
 ✓ Dimensions : 10,1 x 6,6 x 2,8 cm.  
 ✓ Capture vidéo au format AVI.  
 ✓ Connexion USB.
- C Pocket Cam 3m.**  
 ✓ Sensor : 2 mpx CMOS sensor (1600 x1200 pixels / Haute Résolution : 2048 x 1536 pixels).  
 ✓ Ecran LCD TFT 1,5".  
 ✓ 128 Mo SDRAM de mémoire.  
 ✓ 1 slot mémoire disponible pour carte Compact Flash.  
 ✓ Alimentation : 2 piles Alkaline AA.  
 ✓ Capture vidéo au format AVI (320 x 240 / 10 img/s).  
 ✓ Balance des blancs et réglage de l'exposition automatique.  
 ✓ Fonction retardateur : 10 s. avec bip d'alerte.  
 ✓ Connexion USB.  
 ✓ Flash clignotant (Strobe).  
 ✓ Dimensions : 9,8 x 5,7 x 4,5 cm.  
 ✓ Poids : 100 g (sans les piles).
- D Pocket DVII.** Livré avec logiciels.  
 ✓ Sensor : 1,3M CMOS (1280x1024 pixels).  
 ✓ 128 Mo SDRAM de mémoire, extensible à 512 Mo maximum.  
 ✓ 1 slot mémoire disponible pour carte Compact Flash.  
 ✓ Ecran couleur LCD 1,4".  
 ✓ Dimensions : 3,3"x 2,7" x 1,6".  
 ✓ Connexion USB.  
 ✓ Compatible NTSC et PAL.  
 ✓ Alimentation : 2 piles Alkaline AA.  
 ✓ Micro et Haut Parleur incorporés.  
 ✓ Balance des blancs et réglage de l'exposition automatique.  
 ✓ Fonction retardateur : 10 s.
- E Vcam MOBIL.** Livré avec logiciels.  
 ✓ Format video : 24 bit RGB - 16 Bit RGB (640x480 pixels).  
 ✓ Vitesse affichage : + de 30 images/s.  
 ✓ Connexion USB.
- F Pocket DVI.** Livré avec logiciels.  
 ✓ Sensor : 24 bit RGB - 16 Bit RGB (640x480 pixels).  
 ✓ 16 Mo SDRAM de mémoire.  
 ✓ Dimensions : 3x 7,5 x 8 cm.  
 ✓ Connexion USB.
- G PenCam VGA.** Livré avec logiciels.  
 ✓ CMOS Sensor : Couleur VGA (640x480 pixels).  
 ✓ 64 Mo SDRAM de mémoire.  
 ✓ Alimentation : 2 piles Alkaline 1,5 V (AAA).  
 ✓ Dimensions : 14,2 x 3,4 x 2,5 cm  
 ✓ Connexion USB.



| Réf.      | Description          | Visuel |
|-----------|----------------------|--------|
| HP-MPC-13 | Mini PenCam - 1,3 MP | A      |
| HP-PC-21  | PocketCam - 2,1MP    | B      |
| HP-PC-3   | PocketCam - 3 MP     | C      |
| HP-PDVII  | PocketDVII           | D      |
| HP-HVM    | HyperV Cam Mobile    | E      |
| HP-PDV    | PocketDVI - VGA      | F      |
| HP-PCVGA  | PenCam VGA           | G      |



## Mémoire de sauvegarde



Indispensable pour transporter vos fichiers (présentation, tarifs, photos etc..) d'une capacité mémoire de 64Mb à 512Mb .

- ✓ Plug & Play , connexion à chaud .
- ✓ Compatible USB 1.1 (11 Mbps)
- ✓ Vitesse de transfert 480 Mbit / seconde en USB 2.0
- ✓ Voyant de controle, et switch de protection.
- ✓ Supporte Win 98, Win 98SE avec drivers
- ✓ Supporte Windows ME / 2000 / XP ,
- MAC 8.06 & + , Linux 2.4.0 & + sans drivers



| Réf.        | Description           |
|-------------|-----------------------|
| USB2-PEN64  | PENDISK mémoire 64Mb  |
| USB2-PEN128 | PENDISK mémoire 128Mb |
| USB2-PEN256 | PENDISK mémoire 256Mb |
| USB2-PEN512 | PENDISK mémoire 512Mb |



## Tablettes graphiques

Les tablettes graphiques vous permettent d'exécuter des dessins, textes, graphiques et aussi des signatures.

- HP5000U - Surface de travail au format A6 ( 15 x 11.5 cm )
- HP6000U - Surface de travail au format A6 ( 15 x 11.5 cm )
- HP8000U - Surface de travail au format A5 ( 20 x 15 cm )
- HP8000UPRO - Surface de travail au format A5 ( 20 x 15 cm )
- HP12000U - Surface de travail au format A4 ( 29.7 x 21 cm )

- ✓ Stylet sans fil 512 niveaux de pression
- ✓ Souris sans fil
- ✓ Connexions USB
- ✓ Touches macro programmables
- ✓ Compatible : Windows 98/ME/2000/XP - MAC OS 9.0 -9.2

**Pen LCD Monitor** : quand un écran plat rencontre une tablette tactile !

Compatible aussi bien avec les Mac qu'avec les PC, le Pen LCD Monitor est particulièrement destiné aux professionnels des arts graphiques ou aux médecins : retouche de photos, montage de films, dessin industriel, annotation de radios numériques, écriture et signature sur documents scannés.

- ✓ Fréquences : horizontale de 30 à 60 kHz / verticale de 50 à 75 Hz
- ✓ Dimension du pixel : 0,297 x 0,297 mm
- ✓ Niveau de contraste : 350:1
- ✓ Luminosité : 200 cd/m<sup>2</sup>
- ✓ Temps de réponse : de 13 à 27 ms
- ✓ Connexion : D-sub VGA 15 broches
- ✓ Surface active : 304,1 x 228,1 mm
- ✓ Résolution : 660 lpp (lignes par pouce)
- ✓ Précision : +/- 0,5 mm
- ✓ 512 niveaux de pression
- ✓ Taux de transfert maximal : 125 pps (points par seconde)
- ✓ Note + manuel en français sur CD
- ✓ Logiciels et stylet sans fil fourni en standard

| Réf.        | Description                        | Visuel. |
|-------------|------------------------------------|---------|
| HP-5000U    | Tablet HyperPen 5000U              | A       |
| HP-6000U    | Tablet HyperPen 6000U              | B       |
| HP-8000U    | Tablet HyperPen 8000U              | C       |
| HP-8000UPRO | Tablet HyperPen 8000U Pro          | D       |
| HP-12000U   | Tablet HyperPen 12000U             | E       |
| PEN-LCD     | Tablette tactile sur écran LCD 15" | F       |



A



B



C



D



E



F

- ✓ Panneau LCD 15" (38,1 cm diagonale)
- ✓ 1024 x 768 pixels
- ✓ Inclinaison à 90°
- ✓ USB 1.1
- ✓ Win 98/Me/2000/XP et Mac OS 9.x
- ✓ Fréquence horizontale : -60° à 60°
- ✓ Fréquence verticale : -55° à 45°



## Lecteurs de cartes mémoire


Ces produits vous permettent un accès facile pour lire ou écrire ou transférer des informations sur différent type de support de stockage.

- ✓ 4 entrées SD/MMC, MS, SM, Type I/II CF.
- ✓ Entrée-Sortie USB 1.1 à 12Mb/sec.
- ✓ Compatible WIN98/SE/2000/ME/XP et MAC OS 8.6 et plus avec:
- ✓ Formats lus :
  - SDC : 8-128MB SecureDigital Card
  - MMC: 8-128MB MultiMedia Card
  - MS: 4-128MB Memory Stick
  - SMC: 4-128MB 3.3V SmartMedia Card
  - CFC: 4-512MB Type I/II CompactFlash Card
  - MD: 340MB/512MB/1.2GB IBM Microdrive

### LUE-7FLASH :

- ✓ Installation Plug & Play
- ✓ Compatible Win 98SE, ME, 2000, XP, Mac OS 8.6 et plus
- ✓ Formats lus : CF, MicroDrive, SD, MMC, SM, MS, MS Pro
- ✓ USB 2.0 compatible USB 1.1

| Réf.       | Description                                                       | Visuel |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| LUE-6FLASH | Lecteur externe de cartes - USB                                   | A      |
| LUI-6FLASH | Lecteur interne 3 1/2 de cartes - USB                             | B      |
| LUE-7FLASH | Lecteur externe de cartes 7 en 1 - USB 2.0 (transfert à 480 Mbps) | C      |




A



85



B



C





## Disque dur externe

### X-MEM

#### La révolution dans la sauvegarde

Disques durs externes de 20 à 30 Go au format 2.5", connexion USB 1.1 ou FireWire IEEE 1394 par simple changeur de genre.


Compatibles MAC ou PC. Utilisation simple pour vos sauvegardes, transfert de fichiers afin de sécuriser vos informations.

- ✓ Disque Dur 2.5" de 20 à 30 Go
- ✓ Transportable
- ✓ Mac & PC
- ✓ Fire Wire IEEE 1394
- ✓ USB v1.1
- ✓ Répéteur FireWire 2 ports



EXCLUSIF

DIMENSION 5®





| Réf.     | Description                                | Visuel |
|----------|--------------------------------------------|--------|
| 588-00   | Boîtier pour H.D, 2,5" vide                | A      |
| 588-0020 | Boîtier pour H.D, 2,5" 20 Go inclus        | A      |
| 588-0030 | Boîtier pour H.D, 2,5" 30 Go inclus        | A      |
| 588-30   | Support de lecture H.D seul                | B      |
| 588-3120 | Pack complet 1 support + 1 H.D 2,5" 20 Go  | A+B    |
| 588-3121 | Pack complet 2 supports + 1 H.D 2,5" 20 Go | A+2B   |
| 588-3130 | Pack complet 1 support + 1 H.D 2,5" 30 Go  | A+B    |
| 588-3131 | Pack complet 2 supports + 1 H.D 2,5" 30 Go | A+2B   |



## Solution externes de 2.5" à 5.1/4"

### Boîtiers externes, utiles pour les solutions de sauvegardes, Sécurité

- ✓ USB1.1 - USB2 - FireWire IEEE 1394
- ✓ Format des boîtiers de 2.5" à 5.1/4"
- ✓ Utilisation pour HDD - LS120 - ZIP - DVD - CDRW - DVD+RW
- ✓ Compatible USB1.1/2.0/FireWire : Windows 98/98SE/ME/2000/XP
- ✓ Compatible MAC OS : USB Mac OS 8.6 et suivants  
F.W. Mac OS 9.04 et suivants.
- ✓ Fourni avec 1 adaptateur 220v (quand nécessaire)  
et 1 câble interface.



| Réf.           | Description                                                    | Visuel |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| PENR25-USB2.0  | Boîtier ext. 2,5" pour HDD + câble USB 2.0 + Adaptateur 220V   | A      |
| PENR25-FR      | Boîtier ext. 2,5" pour HDD + câble Firewire + Adaptateur 220V  | A      |
| PENR35-USB2.0  | Boîtier ext. 3,5" pour HDD + câble USB 2.0 + Adaptateur 220V   | B      |
| PENR35-FR      | Boîtier ext. 3,5" pour HDD + câble Firewire + Adaptateur 220V  | B      |
| PENR525-USB2.0 | Boîtier ext. 5,25" pour HDD + câble USB 2.0 + Adaptateur 220V  | C      |
| PENR525-FR     | Boîtier ext. 5,25" pour HDD + câble Firewire + Adaptateur 220V | C      |
| 2045-01        | Boîtier ext. 5,25" alu pour HDD + FW/USB 2.0 + Adaptateur 220V | D      |
| 2025-01        | Boîtier ext. 2,5" alu pour HDD + FW/USB 2.0 + Adaptateur 220V  | E      |



## Les périphériques USB v.2 &amp; FireWire

## PSCD-720

## Lecteur de CD-ROM externe, USB 2.0

- ✓ 24 x, ultra plat, avec connexion USB 1.1/2.0 ou firewire
- ✓ Compatible : Windows 98 / 98SE / ME / 2000 / XP
- ✓ Dimensions : 140x 150 x 21 mm (L.W.H) poids : 450g
- ✓ Adaptateur FireWire en option

## PDVD-820

## Lecteur de DVD ou CD externe, USB 2.0

- ✓ Ultra plat, avec connexion USB 1.1/2.0 ou firewire
- ✓ Compatible : Windows 98 / 98SE / ME / 2000 / XP et MAC OS 9.04 ou suivants
- ✓ Dimensions : 140x 150 x 21 mm (L.W.H) poids : 450g
- ✓ Adaptateur FireWire en option

## PCDRW-920

## Graveur de CD ou CDRW externe, USB 2.0

- ✓ Ultra plat, avec connexion USB 1.1/2.0 ou firewire
- ✓ Compatible : Windows 98 / 98SE / ME / 2000 / XP et MAC OS 9.04 ou suivants
- ✓ Dimensions : 140x 150 x 21 mm (L.W.H) poids : 450g
- ✓ Adaptateur FireWire en option


Les cordons USB v 2.0 peuvent être connectés sur des ports USB 1.1.

De fait, les périphériques connectés à l'aide de ces cordons fonctionneront en USB 1.1.

| Réf.           | Description                                                  | Visuel |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| PCDRW-920      | Lecteur Graveur CD ou CD-RW externe 4x, Nero 5.5, AC Adapter | A      |
| PDVD-820       | Lecteur DVD externe 8x, AC Adapter                           | B      |
| PSCD-720       | Lecteur CD-ROM externe 24x, USB2.0, AC Adapter               | C      |
| <b>OPTIONS</b> |                                                              |        |
| FR-300         | Adaptateur câble FireWire vers IDE                           | D      |
| PCMCIACARD     | Adaptateur PCMCIA pour IDE                                   |        |



A



B



C



D



## Lecteur de disquette externe


## USB-DKT35

## Lecteur de disquettes 3"1/2 externe,

- ✓ Ultra plat, avec connexion USB 1.1.
- ✓ Utilisation sur Mac G3-G4-iMac-iBook sur ports USB et pour PC sur port USB.
- ✓ Compatible : Windows 98 / 98SE / ME / 2000 / XP et Mac OS 8.+6 et suivants.
- ✓ Dimensions : 140x 150 x 21 mm (L.W.H)
- ✓ Poids : 450g



E



F

| Réf.      | Description                                       | Visuel |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|
| USB-DKT35 | Lecteur de disquette 3,5" - 1 port USB - Mac & PC | E      |




## Boitier de transfert USB

## TR-USB

## Boitier de transfert de données entre 2 périphériques USB

- ✓ Plug & play, design compact et léger
- ✓ Bouton "transfert" depuis la source vers le périphérique cible
- ✓ Compatible USB 1.1



| Réf.   | Description                                        | Visuel |
|--------|----------------------------------------------------|--------|
| TR-USB | Boitier de transfert entre 2 périphériques USB 1.1 | F      |



## Micro casques téléphoniques

### Micro casques GN OPTIMA.

- ✓ Simple d'emploi
- ✓ Microphone à filtrage des bruits de fond
- ✓ Microphone monté sur bras articulé
- ✓ Oreillettes en simili-cuir
- ✓ Serre-tête réglable et clip de vêtement

### Micro casques 6110 & 6210 Bluetooth®.

- ✓ Design léger
- ✓ Technologie DuoLink™
- ✓ Portée : 10 m
- ✓ Autonomie : 4 heures
- ✓ Communication sécurisée par cryptage

### Micro casques GN PROFILE.

- ✓ Solution 3 en 1 pour le port du casque : Serre-tête, contour d'oreille, anneaux
- ✓ Microphone ultra différentiel pour milieu bruyant (en option)
- ✓ Choix entre un bras fixe et un bras articulé
- ✓ Coussinets en simili-cuir
- ✓ Clip de vêtement
- ✓ Prise de ligne rapide

### Micro casques 2100 & 2200.

- ✓ Dispositif atténuateur de bruit anti-bruit (NC)
- ✓ Mono cordon en version mono et bi-écouteurs
- ✓ Oreillettes en simili-cuir
- ✓ Pince de vêtement
- ✓ Design léger
- ✓ Protection auditive



| Réf.                            | Description                                                                                     | Visuel |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>MICRO CASQUES GN OPTIMA</b>  |                                                                                                 |        |
| GN-OPTIMA                       | Micro casque monaurale avec serre-tête                                                          | A      |
| GN-OPTIMA-BI                    | Micro casque binaurale avec serre-tête et 2 écouteurs                                           | B      |
| <b>MICRO CASQUES GN PROFILE</b> |                                                                                                 |        |
| GN-PROFILE                      | Micro casque monaurale 3 en 1 livré avec contour d'oreille, anneaux et serre-tête               | C      |
| GN-PROFILE-BI                   | Micro casque binaurale avec serre-tête et 2 écouteurs                                           | D      |
| GN-PROFILE-PK                   | Micro casque monaurale avec serre-tête et amplificateur                                         |        |
| GN-UNC                          | Micro atténuateur de bruits ambiants (UNC) pour micro casque PROFILE (en option)                |        |
| <b>MICRO CASQUES BLUETOOTH®</b> |                                                                                                 |        |
| GN-6110                         | Micro casque monaurale avec perche micro repliable                                              | G      |
| GN-6210                         | Micro casque monaurale avec oreillette MiniGel™                                                 | H      |
| <b>MICRO CASQUE GN 2100</b>     |                                                                                                 |        |
| GN-2100                         | Micro casque monaurale                                                                          |        |
| GN-2100F                        | Micro casque monaurale avec serre-tête et filtrage bruit + antibruit (Flex-boom)                | E      |
| GN-2100-BI                      | Micro casque binaurale avec serre-tête et 2 écouteurs                                           |        |
| GN-2100F-BI                     | Micro casque binaurale avec serre-tête et 2 écouteurs et filtrage bruit + antibruit (Flex-boom) |        |
| <b>MICRO CASQUE GN 2200</b>     |                                                                                                 |        |
| GN-2200                         | Micro casque monaurale avec serre-tête                                                          |        |
| GN-2200-BI                      | Micro casque binaurale avec serre-tête et 2 écouteurs                                           | F      |
| <b>MICRO CASQUE GN 2350</b>     |                                                                                                 |        |
| GN-2350                         | Micro casque téléphonique mono avec serre-tête et amplificateur                                 |        |

Les modèles GN-2200 disposent d'un dispositif atténuateur de bruit anti-bruit (NC)



## Accessoires pour micro casques

| Réf.          | Description                                                                                                            | Visuel |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| GN-PC2520     | Micro casque monaurale pour PC équipé d'1 écouteur et de 2 prises jack 3.5 mm (livré avec contour d'oreille et arceau) |        |
| GN-MPAII      | Amplificateur universel MPA II fonctionne avec 2 piles ou alimentation secteur                                         | A      |
| GN-9600-969   | Alimentation secteur                                                                                                   |        |
| GN-1600-719   | Boîtier inverseur Danaswitch pour utilisation alternée micro casque / combiné                                          | B      |
| GN-1600-169   | Boîtier inverseur Casque / Téléphone / Ordinateur                                                                      |        |
| GN-1600-719-D | Idem GN-1600-719 avec double écoute                                                                                    | B      |
| GN-1600-719-E | Idem GN-1600-719 avec enregistreur                                                                                     | B      |
| GN-SUPPORT    | Support de casque                                                                                                      | C      |
| GN-ETIRO      | Cordon ETIRO avec 2 prises jack 3.5 mm et 1 prise RJ11                                                                 | D      |
| GN-1600-289   | Double jack modulaire                                                                                                  | E      |
| GN-1000       | Levier de décroche à distance universel                                                                                | F      |
| GN-8000       | Amplificateur universel MPA - pour les téléphones                                                                      | G      |
| GN-8050       | Amplificateur universel TCA - pour les PC & téléphones                                                                 |        |
| GN-8210       | Amplificateur avec traitement numérique des signaux entrants                                                           |        |





## Solutions sans fil ELLIPSE

La solution Ellipse se compose de :

- Une unité de base
- Une unité mobile (100 gr avec la batterie)
- Un micro casque à choisir parmi les gammes Optima, Profile, Addvantage Plus
- ✓ Rayon d'action jusqu'à 150 m
- ✓ Permet de répondre aux appels même éloigné de la base
- ✓ Technologie numérique DECT 1,8 Ghz
- ✓ Systeme numérique de transmission codée pour garantir la confidentialité des communications
- ✓ Autonomie de 24 h avec 2 batteries (seconde batterie en option)

| Réf.        | Description                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GN-ELI-PRM  | Base ELLIPSE + micro casque GN-PROFILE avec serre-tête                                                                                                           |
| GN-ELI-PRB  | Base ELLIPSE + micro casque GN-PROFILE-BI                                                                                                                        |
| GN-ELI-OPM  | Base ELLIPSE + micro casque GN-OPTIMA                                                                                                                            |
| GN-ELI-OPB  | Base ELLIPSE + micro casque GN-OPTIMA-BI                                                                                                                         |
| GN-ELI-ADM  | Base ELLIPSE + micro casque GN-ADDVANTAGE                                                                                                                        |
| GN-ELI-ADB  | Base ELLIPSE + micro casque GN-ADDVANTAGE-BI                                                                                                                     |
| GN-COMBISET | Possède les mêmes fonctions que ELLIPSE avec une portée jusqu'à 30 m - Livré avec le micro casque PRESTIGE équipé d'un écouteur, 1 contour d'oreille et 1 arceau |

### OPTIONS GAMME ELLIPSE

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| GN-ELI-D/R  | Levier de décroché/raccroché                 |
| GN-ELI-ID/R | Interface électronique de décroché/raccroché |
| GN-ELI-PS   | Batterie supplémentaire                      |
| GN-CLIP     | Clip de ceinture                             |



## Solutions sans fil GN 9000 DIGITAL

La solution GN 9000 DIGITAL se compose de :

- Une unité de base
- Un micro casque
- ✓ Premier micro casque téléphonique sans aucun fil
- ✓ Technologie numérique DECT à 2,4 Ghz
- ✓ Systeme numérique de transmission codée pour garantir h74 la confidentialité des communications

### Caractéristiques techniques

- |                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Micro anti-bruit                   | • Réglage du volume (émission / réception) |
| • Perche micro-réglable              | • Touche secret                            |
| • Serre-tête                         | • Commutateur casque / combiné             |
| • 1 écouteur, oreillette simili-cuir | • Indicateur de mise en ligne              |
| • Portée jusqu'à 10 m                | • Support de casque                        |
| • Temps de conversation 7 h          | • Protection acoustique                    |
| • Temps de recharge 3 h              |                                            |

| Réf.            | Description                   |
|-----------------|-------------------------------|
| GN-9000-DIGITAL | Borne + micro casque sans fil |



## Solutions sans fil GN 9120

La perche micro du GN 9120 existe en trois versions :

- "flex" et "midi" avec microphone anti bruit,
- "micro boom" avec microphone omni directionnel.
- ✓ Technologie 1.8 DECT
- ✓ Transmission 0.1-250 mW

### Caractéristiques techniques

- |                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Micro anti-bruit                   | • Réglage du volume (émission / réception) |
| • Perche micro-réglable              | • Touche secret                            |
| • Serre-tête                         | • Commutateur casque / combiné             |
| • 1 écouteur, oreillette simili-cuir | • Indicateur de mise en ligne              |
| • Portée jusqu'à 100 m               | • Support de casque                        |
| • Autonomie : 8 heures               | • Protection acoustique                    |
| • Batterie amovible                  |                                            |
| • Mode conférence jusqu'à 4 p.       |                                            |

| Réf.      | Description                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| GN-9120F  | Perche "Flex" - micro antibruit - sans fil+ Borne                |
| GN-9120M  | Perche "Midi" (courte) - micro antibruit - sans fil + Borne      |
| GN-9120MB | Perche "Micro Boom" - micro omni directionnel - sans fil + Borne |





## Série Classic

*Matière : Polyester 600 x 600 deniers avec enduction PVC. sauf modele DENVER (EVA et polyester 600 deniers).*

### CHICAGO II.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 400 x (H) 300 x (P) 55 mm
- ✓ 1 poche avant pour accessoires et dossiers

### CHICAGO BFE.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 400 x (H) 300 x (P) 55 mm
- ✓ 1 poche avant et 1 compartiment arrière

### DENVER II.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 400 x (H) 300 x (P) 55 mm
- ✓ 1 compartiment avant et 1 compartiment arrière

### PLUG & GO.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 410 x (H) 280 x (P) 40 mm
- ✓ 1 compartiment PC et 1compartiment imprimante

### KITZBUHL.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 330 x (H) 430 x (P) 90 mm
- ✓ 1 compartiment avant pour dossiers et 1 poche avant pour accessoires

### TOKYO.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 410 x (H) 310 x (P) 50 mm
- ✓ 1 poche avant pour accessoires
- ✓ 1 poche plaquée pour documents
- ✓ 1 compartiment arrière pour imprimante

| Réf.         | Description                                                                          | Visuel |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CHICAGO      | Notebook + câbles + accessoires + tél. port.                                         | A      |
| CHICAGO BF   | Notebook + câbles + accessoires + tél. port. + dossiers                              | B      |
| CHICAGO BF/W | Notebook + câbles + accessoires + tél. port. + dossiers - 20"                        |        |
| DENVER PR    | Notebook + câbles + accessoires + tél. port. + dossiers + imprimante + effets perso. | C      |
| PLUG&GO      | Notebook + câbles + accessoires + tél. port. + dossiers + imprimante                 | D      |
| KITZBUHL     | Notebook + câbles + accessoires + dossiers                                           | E      |
| TOKYO        | Notebook + câbles + accessoires + dossiers + imprimante                              | F      |



## Série Executive

*Matière : Polyester 600 x 600 deniers avec enduction PVC. Modeles dotés du système de protection MATT SYSTEM®.*

### CLEVELAND II.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 370 x (H) 290 x (P) 50 mm
- ✓ 1 compartiment avant avec soufflet et organizer

### PHŒNIX TROLLEY II.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 370 x (H) 290 x (P) 50 mm
- ✓ 1 compartiment avant et 1 compartiment arrière

### PORTLAND II.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 350 x (H) 260 x (P) 55 mm
- ✓ 1 poche avant pour accessoires

*Matière : Cuir.*

### CHICAGO BF/C.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 370 x (H) 295 x (P) 70 mm
- ✓ 1 poche avant et 1 compartiment arrière

| Réf.         | Description                                                                                               | Visuel |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CLEVELAND    | Notebook + câbles + accessoires + tél. port. + dossiers                                                   | F      |
| PHŒNIX-T     | Notebook + câbles + accessoires + tél. port. + dossiers + imprimante + 2 roulettes + poignée télescopique | G      |
| PORTLAND     | Notebook + câbles + accessoires + dossiers                                                                | H      |
| CHICAGO BF/C | Notebook + câbles + accessoires + tél. port. + dossiers + imprimante                                      | I      |





## Série Mobility +

Matière : Polyester 600 x 600 deniers avec enduction PVC.

### SIROCCO.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 270 x (H) 400 x (P) 40 mm
- ✓ 1 compartiment documents et 1 poche avant

| Réf.    | Description                                                        | Visuel |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| SIROCCO | Sac à dos Notebook + câbles + accessoires<br>tél. port. + dossiers | J      |



J



## Série Basic

Matière : Polyester 600 x 600 deniers avec enduction PVC.

### BOSTON.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 380 x (H) 280 x (P) 60 mm
- ✓ 2 poches avant pour accessoires

### SEOUL.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 400 x (H) 300 x (P) 55 mm
- ✓ 1 poche avant pour accessoires
- ✓ 2 poches plaquées pour documents

| Réf.   | Description                                | Visuel |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| BOSTON | Notebook + câbles + accessoires            | K      |
| SEOUL  | Notebook + câbles + accessoires + dossiers | L      |



K



L



## Série Color Line

### CHICAGO COL.

- ✓ Compartiment intérieur : (L) 400 x (H) 300 x (P) 50 mm
- ✓ 1 compartiment avant pour accessoires
- ✓ 2 poches plaquées pour documents

| Réf.        | Description                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHICAGO COL | Pack de 10 sacs Notebook 17" + câbles + accessoires + dossiers<br>(2 exemplaires de chaque couleur : rubis, perle, sable, chocolat, ébène) |



Notebook



Périphérique



Dossiers



Alimentation



Tél. port.



Chemises



Imprimante



## Cordons audio pour iPod

### Cordon audio mâle/mâle x 2 jack 3.5mm

- ✓ Cordon audio, moulé, de couleur blanche (multi paires torsadées avec la masse pour lutter contre les bruits électroniques) – 28AWG
- ✓ Connexion de périphérique audio, lecteur cd, lecteur MP3

### Cordon audio 1 jack 3.5mm mâle vers 2 RCA mâles

- ✓ Cordon audio, moulé, de couleur blanche (multi paires torsadées avec la masse pour lutter contre les bruits électroniques) – 28AWG
- ✓ Connexion de périphérique audio, lecteur cd, Télévision ... etc

### Cordon audio mâle/femelle x 2 jack 3.5mm

- ✓ Cordon audio, moulé, de couleur blanche (multi paires torsadées avec la masse pour lutter contre les bruits électroniques) – 28AWG
- ✓ Connexion de périphérique audio, lecteur cd, lecteur MP3

### Doubleur de port audio 1 jack 3.5mm mâle vers 2 jack 3,5 mm femelles

- ✓ Cordon audio en Y, moulé, de couleur blanche (multi paires torsadées avec la masse pour lutter contre les bruits électroniques) – 28AWG
- ✓ Connexion de périphérique audio, lecteur cd, Télévision ... etc

| Réf.    | Description                                               | Visuel |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------|
| IPD-002 | Cordon audio M/M - 2 x jack 3,5 mm (1,80 m)               | A      |
| IPD-003 | Cordon audio jack 3,5 mm M -> 2 x RCA M (1,80 m)          | B      |
| IPD-004 | Cordon audio M/F - jack 3,5 mm (1,80 m)                   | C      |
| IPD-009 | Doubleur de port audio jack 3,5 mm M -> 2 x jack 3,5 mm F | D      |



## Cordons de liaison pour iPod

### Câbles iPod Dock Connector - FireWire / USB 1.1 / USB 2.0 (pour PC)

Le câble iPod Dock Connector vers FireWire, USB 1.1 et USB 2.0 offre aux clients sous PC Windows des transferts de données pouvant aller jusqu'à 480 Mbps (en USB 2.0) pour un téléchargement rapide de la totalité d'une bibliothèque musicale.

Connectez le câble FireWire à l'adaptateur secteur de l'iPod pour recharger ce dernier pendant la synchronisation.

Compatible uniquement avec les nouveaux modèles iPod 10 Go, 15 Go, 20 Go, 30 Go ou 40 Go.

| Réf.          | Description                                         | Visuel |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------|
| IPD-USB       | Cordon de liaison USB 1.1 pour iPod                 | F      |
| IPD-Y         | Cordon de liaison Y - USB 1.1 et Firewire pour iPod | E      |
| IPD-FW        | Cordon de liaison Firewire pour iPod                | G      |
| IPD-USB-RET   | Cordon de liaison rétractable USB pour iPod         | I      |
| IPD-FW-RET    | Cordon de liaison rétractable FireWire pour iPod    | H      |
| IPD-AUDIO-RET | Oreillettes avec cordon rétractable pour iPod       | J      |




## Protections pour iPod

Pour protéger vos iPod : utilisez soit une sacoche avec bandoulière ou une deuxième "peau" qui vous protégera des agressions extérieures !

| Réf.     | Description                               | Visuel |
|----------|-------------------------------------------|--------|
| IPD-SAC  | Sacoche avec bandoulière pour iPod        | K      |
| IPD-SKIN | Revêtement souple de protection pour iPod | L      |



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



## Kits d'alimentation pour Power Book et iPod

### PWR-G3G4

Petit et léger, ce kit d'alimentation externe pour Apple Powerbook G3 ou G4 est un parfait compagnon de voyage. Cet adaptateur secteur recharge la batterie lithium-ion lorsque le système est éteint, allumé, ou en veille. Il alimente également l'ordinateur si vous choisissez de l'utiliser sans batterie.

### KIT-LP812

Cet autre kit d'alimentation vous permet de recharger rapidement votre iPod. Avec de multiples adaptateurs fournis, vous ne serez plus jamais à court d'autonomie.

Léger et compact, ce kit est facile à transporter.

### IPD-SECTEUR

Ce kit d'alimentation vous permet de recharger rapidement votre iPod, en le connectant directement sur le secteur.

### IPD-VOITURE

Ce kit d'alimentation vous permet de recharger rapidement votre iPod, en le connectant directement sur l'allume-cigare de votre véhicule.

| Réf.        | Description                                           | Visuel |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------|
| PWR-G3G4    | Kit d'alimentation externe pour Power Book G3 & G4    | A      |
| KIT-LP812   | Kit d'alimentation externe universel avec adaptateurs | B      |
| IPD-SECTEUR | Chargeur secteur pour iPod                            | C      |
| IPD-VOITURE | Chargeur voiture pour iPod                            | D      |



A



B



C



D



## Adaptateur cassette pour iPod

### Adaptateur pour le lecteur de cassette de votre auto radio

- ✓ Vous pouvez connecter tous les types de périphériques audio, lecteur de CD, lecteur MP3 etc... ayant une sortie son avec jack 3.5mm femelle
- ✓ Le produit comprend une cassette d'adaptation couleur blanche avec cordon et jack mâle 3.5mm ( 28AWG – longueur : 1,00 m )

| Réf.    | Description                                           | Visuel |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|
| IPD-005 | Adaptateur Cassette pour iPod – 1 jack 3.5mm (1,00 m) | E      |



E



## Emetteurs FM

### Emetteurs FM pour connecter des sources audio, lecteur de CD, lecteur MP3 ... et les écouter sur un récepteur FM

- ✓ Alimentation sur allume cigare ( 12-24 v = )
- ✓ Entrée des sources sur jack 3.5mm femelle
- ✓ 4 canaux
- ✓ Sélecteur de canaux
- ✓ Bouton On ou Pause (G)
- ✓ Connecteur USB (12Mbps) pour connexion mémoire flash supporte FAT12/FAT16/FAT32 (version USB 1.1 ou USB 2.0) (G)

| Réf.    | Description                                                 | Visuel |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|
| IPD-010 | Emetteur FM pour connexion audio - jack 3,5 mm              | F      |
| IPD-001 | Emetteur FM pour connexion audio - jack 3,5 mm + 1 port USB | G      |



F




G

Aujourd'hui le nomadisme informatique permet de gagner en productivité et d'améliorer la qualité du service rendu au client. C'est pourquoi **ACTN** a sélectionné pour vous ces accessoires indispensables à tous vos déplacements.



## Sécurité Embarquée

- ✓ Ce câble peut être utilisé pour attacher n'importe quel objet (écran, vélo, valises, ...) à un support fixe.
- ✓ Il sera votre compagnon de sécurité idéal pour tous vos déplacements !



- ✓ Compact et léger
- ✓ Compatibilité internationale (lamelles orientables)
- ✓ Utilisation sans connecteur supplémentaire
- ✓ 110-250V – 13A
- ✓ Puissance max 3 KV



- ✓ Compatible avec la plupart des ordinateurs portables du marché, et tout produit équipé d'une encoche de sécurité antivol.
- ✓ Câble en acier galvanisé
- ✓ Clé de sécurité
- ✓ Longueur : 1,70 m



| Réf.   | Description                           | Visuel |
|--------|---------------------------------------|--------|
| CLK-02 | Cordon antivol pour Notebook à numéro | A      |
| CLK-01 | Cordon antivol pour Notebook à clé    | B      |

| Réf.   | Description                      |
|--------|----------------------------------|
| ACP-01 | Adaptateur secteur international |




C



## Connectivité Maximale

- ✓ Mini souris optique USB 1.1
- ✓ Design compact optimisé pour un usage Notebook
- ✓ Cordon de couleur rétractable (maximum de confort : plus de gêne et d'encombrement avec le fil)
- ✓ Fonction Internet intelligente (pour récupérer et envoyer vos emails facilement !)
- ✓ Résolution : 800 dpi




Voir pages 82-83

- Souris optiques
- Mac & PC

### USB Mini Docking Station :

- ✓ 2 ports USB 2.0
- ✓ 1 port PS2 clavier
- ✓ 1 port PS2 souris
- ✓ 1 port série
- ✓ 1 port parallèle
- ✓ 1 port USB 1.1 data link
- ✓ 1 port LAN 10/100 Mbps

| Réf.           | Description                                                                       | Visuel |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 70856          | Mini Souris optique USB 1.1 avec cordon rétractable                               | A      |
| 104-USB2-MICRO | Hub 4 ports USB - auto-alimenté - Mac/PC                                          | B      |
| USB2-DOCK      | Hub USB2 x2 + 2 PS2 + 1 port série +1 port .parallèle + 1 USB + 1 LAN 10/100 Mbps | C      |



B

Voir pages 60-61


- Cords USB & Firewire
- Mini-Hubs, Hubs, ...



## Les Indispensables

### Kit pour Notebook

- ✓ Mini souris optique USB 1.1 avec cordon rétractable et bouton de défilement (scroll)
- ✓ Mini Hub USB avec 4 ports (format Carte PCMCIA)
- ✓ Cordon téléphonique rétractable - 1,50 m
- ✓ Pavé numérique USB de 19 touches
- ✓ Livré dans un étui avec guide d'installation et information de garantie
- ✓ Compatible Windows 95/98/2000/ME/XP



A

### Sac de transport pour Notebook

**PORT**  
DESIGNS



B

| Réf.        | Description                                  | Visuel |
|-------------|----------------------------------------------|--------|
| KIT-VOYAGE  | Kit de voyage pour Notebook                  | A      |
| CHICAGO COL | Pack de 10 sacs Notebook 17" avec rangements | B      |

Voir pages 90-91

- Gamme Couleur
- Format : jusqu'à 20"



**Casque Stéréo HiFi avec dongle USB**

- ✓ Compatible Windows 98/Me/2000/XP
- ✓ Connexion USB 1.1
- ✓ Contrôle du volume, des hauts-parleurs, et du microphone directement sur le casque
- ✓ Fonctions DSP pour un son de meilleure qualité
- ✓ Si le casque est utilisé avec des téléphones compatibles Bluetooth, les appels sont signalés par des avertissements sonores
- ✓ L'adaptateur fourni (dongle USB) peut être utilisé avec d'autres périphériques Bluetooth



| Réf.      | Description                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|
| KIT-BTC01 | Casque stéréo - liaison via le dongle Bluetooth |

**Casque Stéréo HiFi avec adaptateur audio**

- ✓ Plug & Play
- ✓ Contrôle du volume, des hauts-parleurs, et du microphone directement sur le casque
- ✓ Fonctions DSP pour un son de meilleure qualité
- ✓ Si le casque est utilisé avec des téléphones compatibles Bluetooth, les appels sont signalés par des avertissements sonores
- ✓ L'adaptateur audio se connecte à n'importe quelle source audio : PC, notebook, chaîne Hi-Fi, console de jeux ...



| Réf.      | Description                                |
|-----------|--------------------------------------------|
| KIT-BTC02 | Casque stéréo + adaptateur audio Bluetooth |

**Audio Box avec dongle USB**

- ✓ Plug & Play
- ✓ Fonctions DSP pour un son de meilleure qualité
- ✓ Si le casque est utilisé avec des téléphones compatibles Bluetooth, les appels sont signalés par des avertissements sonores
- ✓ L'adaptateur fourni (dongle USB) peut être utilisé avec d'autres périphériques Bluetooth
- ✓ Connexion USB 1.1



| Réf.      | Description                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| KIT-BTC03 | Audio Box avec oreillettes - liaison via le dongle Bluetooth |

**Audio Box avec adaptateur audio**

- ✓ Plug & Play
- ✓ Fonctions DSP pour un son de meilleure qualité
- ✓ Si le casque est utilisé avec des téléphones compatibles Bluetooth, les appels sont signalés par des avertissements sonores.
- ✓ L'adaptateur audio se connecte à n'importe quelle source audio : PC, notebook, chaîne Hi-Fi, console de jeux ...



| Réf.      | Description                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| KIT-BTC04 | Audio Box avec oreillettes + adaptateur audio Bluetooth |

## Adaptateur Secteur International


- ✓ Compact et léger
- ✓ Compatibilité internationale grâce aux lamelles orientables
- ✓ Utilisation sans connecteur supplémentaire
- ✓ Alimentation : 110-250V – 13A
- ✓ Puissance max. : 3 KV



| Réf.   | Description                                 |
|--------|---------------------------------------------|
| ACP-01 | Adaptateur international pour prise secteur |

## Cordon antivol pour Notebook

- ✓ Ce câble peut être utilisé pour attacher n'importe quel objet (écran, vélo, valises, ...) à un support fixe.
- ✓ Il sera votre compagnon de sécurité idéal pour tous vos déplacements !



| Réf.   | Description                           |
|--------|---------------------------------------|
| CLK-02 | Cordon antivol pour Notebook à numéro |

## Cordon antivol pour Notebook

- ✓ Compatible avec la plupart des ordinateurs portables du marché, et tout produit équipé d'une encoche de sécurité antivol.
- ✓ Câble en acier galvanisé
- ✓ Clé de sécurité
- ✓ Longueur : 1,70 m



| Réf.   | Description                        |
|--------|------------------------------------|
| KLK-01 | Cordon antivol pour Notebook à clé |

## Casque Stéréo USB sans fil

- ✓ Connexion USB 1.1
- ✓ Plug & Play
- ✓ Liaison radio
- ✓ Bande de fréquence : 2,4 Ghz



| Réf.   | Description                               |
|--------|-------------------------------------------|
| HP-240 | Casque Stéréo USB à liaison radio 2,4 GHz |

## Enceintes 220 Watts

- ✓ Mac & PC
- ✓ Amplificateur intégré
- ✓ Entrée Jack audio en façade pour casque
- ✓ Bouton de volume et bouton marche/arrêt sur une enceinte



| Réf.     | Description                 |
|----------|-----------------------------|
| SPK-2201 | Paire d'enceintes 220 Watts |

## Enceintes 120 Watts


- ✓ Mac & PC
- ✓ Amplificateur intégré
- ✓ Alimentation intégrée
- ✓ Entrée Jack audio en façade pour casque
- ✓ Bouton de volume et bouton marche/arrêt sur une enceinte



| Réf.    | Description                 |
|---------|-----------------------------|
| ENC-120 | Paire d'enceintes 120 Watts |

## Micro & Casque

- ✓ Micro souple articulé (A)
- ✓ Micro-casque stéréo (B) livré avec prise Jack 3,5 mm et câble 1,80 m



| Réf.           | Description               | Visuel |
|----------------|---------------------------|--------|
| MICRO-MM       | Micro multimédia sur pied | A      |
| MICRO/ECOUTEUR | Micro + écouteurs pour PC | B      |

## Verrou lecteur de disquette 3"1/2

- ✓ Protégez l'accès à votre ordinateur en interdisant l'insertion de disquette
- ✓ Livré avec un jeu de 2 clés



| Réf.  | Description          |
|-------|----------------------|
| 56009 | Verrou lecteur 3"1/2 |

## Porte copies avec bras

- ✓ Format A4 avec système d'attache
- ✓ Muni d'une règle de lecture
- ✓ Angle de vision ajustable
- ✓ Bras articulé pour un positionnement idéal dans votre environnement de travail
- ✓ Fixation à pince



| Réf.   | Description            |
|--------|------------------------|
| CPH09A | Porte copies avec bras |

## Porte copies sur socle

- ✓ Format A4 avec système d'attache
- ✓ Muni d'une règle de lecture
- ✓ Angle de vision ajustable
- ✓ Base lestée
- ✓ Pied pivotant



| Réf.   | Description            |
|--------|------------------------|
| CPH09C | Porte copies sur socle |

## Tapis souris

- ✓ Pour un confort de travail optimal, optez pour ces tapis de souris unis !
- ✓ Fabriqués en mousse



| Réf.     | Description                 |
|----------|-----------------------------|
| TAPSOUMB | Tapis souris mousse - bleu  |
| TAPSOUMR | Tapis souris mousse - rouge |

## Filtres écran

- ✓ Pattes de suspension
- ✓ Réglages en hauteur
- ✓ Patins antidérapants
- ✓ Diminue la fatigue visuelle
- ✓ Anti-statique
- ✓ Réduit les reflets
- ✓ Améliore les contrastes



| Réf.     | Description         |
|----------|---------------------|
| FE-14/15 | Filtre écran 14/15" |
| FE-17/18 | Filtre écran 17/18" |
| FE-19/21 | Filtre écran 19/21" |

## Boîte de rangement 24 CD/DVD

- ✓ Idéal pour l'archivage et le transport de vos données numériques !
- ✓ Boîtier plastique rigide
- ✓ Protection contre la chaleur, l'humidité et la poussière
- ✓ Système "Flip Disc" intégré



| Réf.   | Description                  |
|--------|------------------------------|
| CDBP11 | Boîte de rangement 24 CD/DVD |

## Boîte de rangement 12 CD/DVD, portable

- ✓ Rangement compact
- ✓ Boîtier plastique rigide
- ✓ Protection contre la chaleur, l'humidité et la poussière
- ✓ Système "Flip Disc" intégré



| Réf.   | Description                             |
|--------|-----------------------------------------|
| CDBP10 | Boîte de rangement 12 CD/DVD - portable |

## Caméra USB

- ✓ Hot Plug-&-Play
- ✓ Flicker free pour une luminosité inférieure à 50 et 60 Hz
- ✓ Jusqu'à 30 images/s
- ✓ 16,7 millions de couleurs
- ✓ Compatible Win95/98/ME/2000/XP



| Réf.       | Description        |
|------------|--------------------|
| USB-CAM62U | Caméra USB pour PC |

## Caméra USB

- ✓ Hot Plug-&-Play
- ✓ Flicker free pour une luminosité inférieure à 50 et 60 Hz
- ✓ Jusqu'à 30 images/s
- ✓ 16,7 millions de couleurs
- ✓ Compatible : Win95/98/ME/2000/XP



| Réf.       | Description        |
|------------|--------------------|
| USB-CAM12U | Caméra USB pour PC |



## Onduleurs Line-Interactifs

### Protection parafoudre - Contrôleur de puissance - Clôture automatique des fichiers

- ✓ Protection parafoudre
- ✓ Contrôleur de puissance : détecte automatiquement les surcharges en sortie et évite ainsi la destruction de l'onduleur et des travaux en cours
- ✓ Clôture automatique des fichiers lors d'une coupure secteur prolongée, câble et logiciel fournis en standard sur la version 500 VA
- ✓ Autonomie de 4 à 12 mn en fonction de la charge de l'ordinateur
- ✓ Onde pseudo-sinusoïdale
- ✓ Temps de recharge : 7 à 10 h pour 90% de la capacité après une décharge complète à pleine charge

| Réf.   | Description                         | Visuel |
|--------|-------------------------------------|--------|
| LI500  | Line interactif - Puissance 500 VA  | A      |
| LI700  | Line interactif - Puissance 700 VA  | A      |
| LI1000 | Line interactif - Puissance 1000 VA | A      |
| LI1200 | Line interactif - Puissance 1200 VA | A      |
| LI1400 | Line interactif - Puissance 1400 VA | A      |



## Onduleurs Line-Interactifs

### ELITE 2003 PRO

Serveurs de fichiers, Serveurs de domaine ...

- ✓ Tension de sortie sinusoïdale
- ✓ Protection parafoudre sur ligne électrique et télécom
- ✓ Batteries déconnectables à chaud
- ✓ Régulateur de tension (Boost & Buck)
- ✓ Logiciel de gestion et d'administration fourni

| Réf.      | Description                         | Visuel |
|-----------|-------------------------------------|--------|
| ELITE750  | Line interactif - Puissance 750 VA  | B      |
| ELITE1000 | Line interactif - Puissance 1000 VA | B      |
| ELITE1500 | Line interactif - Puissance 1500 VA | B      |
| ELITE2200 | Line interactif - Puissance 2200 VA | B      |
| ELITE3000 | Line interactif - Puissance 3000 VA | B      |



## Onduleurs Line-Interactifs Rackables 19"

- ✓ Seulement 1U d'épaisseur
- ✓ Disponible en 600VA et 1200VA.
- ✓ Régulateur de tension & protection réseau RJ 45
- ✓ Livré avec un logiciel de clôture de fichiers + 1 multiprise ECO.
- ✓ 4 IEC en sortie (LI 600RM) et 5 IEC en sortie (LI 1200RM)

| Réf.     | Description                              |
|----------|------------------------------------------|
| LI600RM  | Line interactif - Puissance 600 VA - 1U  |
| LI1200RM | Line interactif - Puissance 1200 VA - 1U |



## Onduleurs On-Line

### US9600

La série des US 96xx sont des onduleurs ON-Line à technologie digitale, ils présentent plusieurs types de fonctions tels que :

- ✓ Synchronisation automatique de la fréquence
- ✓ By-pass automatique, et by-pass de maintenance
- ✓ Affichage graphique sur LCD
- ✓ Réglage fin de la tension de sortie
- ✓ Fonction test automatique
- ✓ Arrêts et redémarrages automatiques

| Réf.   | Description           | Visuel |
|--------|-----------------------|--------|
| US9601 | Onduleur ON LINE 1KVA | C      |
| US9602 | Onduleur ON LINE 2KVA | C      |
| US9603 | Onduleur ON LINE 3KVA | C      |
| US9605 | Onduleur ON LINE 5KVA | C      |
| US9607 | Onduleur ON LINE 7KVA | C      |



A



B



#### Dimensions

600VA : 483 x 44 x 260 mm (L x H x P)  
1200VA : 483 x 44 x 360 mm (L x H x P)

C



## " Un Réseau National proche de chez vous "

|                           |                            |                |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| ABC INFORMATIQUE          | Louveciennes (78)          | 01 30 82 17 17 |
| ACTOLOG / KONNEXION       | Flers (61)                 | 02 33 66 10 00 |
| ADCL ESCRIM               | Quevert (22)               | 02 96 85 50 91 |
| ADMI COMPUTER             | Nice (06)                  | 04 92 079 079  |
| ATI                       | Avranches (50)             | 02 33 58 04 64 |
| BIGORRE BUREAU            | Tarbes (65)                | 05 62 34 73 04 |
| BIS INFORMATIQUE          | Agneaux (50)               | 02 33 77 88 00 |
| BYMAC                     | Villeneuve d'Ascq (59)     | 03 20 71 47 00 |
| CAPINFO                   | Strasbourg (67)            | 03 90 223 223  |
| C2I INFORMATIQUE          | Agen (47)                  | 05 53 66 89 38 |
| CHLOROPHYLLE INFORMATIQUE | Pont l'Abbé (29)           | 02 98 820 802  |
| CREATIS 22                | Loudeac (22)               | 02 96 66 01 10 |
| DECISION                  | Niort (79)                 | 05 49 08 29 25 |
|                           | Bressuire (79)             | 05 49 65 06 00 |
| EML / HIS                 | Cholet (49)                | 02 41 49 04 04 |
| EASY MAC                  | Caen (14)                  | 02 31 27 11 71 |
| GRENAT GESTION            | Brest (29)                 | 02 98 02 04 06 |
| IKOONET                   | Mornas (84)                | 04 90 37 18 29 |
| INFORMATIQUE SERVICE      | Angers (49)                | 02 41 73 36 73 |
| INFORMATIQUE & PRÉVENTION | Aytre (17)                 | 05 46 44 71 41 |
| LSI                       | Ales (30)                  | 04 66 30 43 69 |
| MAC AND CO                | La Chaussée St Victor (41) | 02 54 56 02 40 |
| MACSI                     | Montpellier (34)           | 04 67 20 18 44 |
| MICRO-MEGAS               | Arles (13)                 | 04 90 49 70 62 |
| MH CONSEIL                | Lorient (56)               | 02 97 37 83 17 |
| MIGC                      | Bressuire (79)             | 05 49 72 90 98 |
| MULTIMEDI@                | Bastia (20)                | 04 95 30 11 65 |
| OPEN INFORMATIQUE         | Montelimar (26)            | 04 75 01 71 71 |
| PACHA K MAC               | Auch (32)                  | 05 62 60 68 73 |
| PARINET INFORMATIQUE      | Perigueux (24)             | 05 53 06 42 50 |
| PASSION MULTIMÉDIA        | Antibes (06)               | 04 92 91 02 04 |
| PC CLEAN                  | Douarnenez (29)            | 02 98 92 80 62 |
| PENTASONIC                | Nantes (44)                | 02 40 89 89 30 |
| PÉRIF INFORMATIQUE        | Tours (37)                 | 02 47 49 13 20 |
| PRÉSENCE INFORMATIQUE     | Vannes (56)                | 02 97 54 95 40 |
| REVEIL INFORMATIQUE       | Dijon (21)                 | 03 80 63 89 71 |
| RMG DÉVELOPPEMENT         | Horbourg-Wihr (58)         | 03 89 21 70 10 |
| SDAI                      | Limoges (87)               | 05 55 04 36 00 |
| SDI DATA TOOLS            | Les Essarts (85)           | 02 51 62 94 10 |
| TELEMAC                   | St-Géréon (44)             | 02 40 96 03 03 |
|                           | Varades (44)               | 02 40 09 72 72 |